

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wymiany okien na korytarzach w budynkach przy ulicy Chmielnej 35, Świętokrzyskiej 35 oraz Zgoda 13, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum I" w Warszawie zapraszamy Państwa do przesłania oferty cenowej wg poniższej specyfikacji:

- OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE rozwieralne PCV kolor biały, bez trybu uchylnego.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (zestawu okno-rama) $\leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- WYMIARY i ILOŚĆ dla 1-go budynku (szerokość x wysokość mm)
 - okno duże - rama 1730 x 1350; skrzydło 1660 x 1210 - 22 szt.
 - okno małe - rama 1870 x 980; skrzydło 1820 x 920 - 1 szt.Dokładne wymiary do produkcji dla każdego piętra określi Wykonawca.
- KIERUNEK OTWIERANIA OKNA MA POZOSTAĆ BEZ ZMIAN, CZYLI LEWY.
- ILOŚĆ ZAWIASÓW 3 - 4.
- OKNA ZAMYKANE NA KLUCZ w systemie jednego klucza - bez klamki (w miejscu klamki zaślepka).
- NAWIETRZNIKI: 2 - 3 Nawietrzniki na 1 okno, muszą zapewnić napływ wystarczającej ilości powietrza dla czerpni wentylacji mechanicznej na drugim końcu korytarza.
- OKRES GWARANCJI: minimum 60 miesięcy.
- ZAKRES PRAC: demontaż okien istniejących (PCV ALUMINIUM), montaż, obróbka ścian i elewacji od zewnątrz, uzupełnienie izolacji w szczelinie elewacji w rejonie okna, wywóz starych okien i ich utylizacja.

INFORMACJE DODATKOWE:

- budynki 23 - piętrowe (na każdym piętrze jedno okno)
- zamki typu EUROLOCK nie wchodzi w grę - proszę zaproponować system zamykania, który będzie trudno-otwieralny – którego nie da się otworzyć lub odkręcić od ramy przy użyciu standardowych narzędzi (otwieranie przewidziane tylko w przypadku mycia)
- przed ostatecznym zamówieniem konieczna wizja lokalna
- Wykonawca nie może dokonać jakiegokolwiek ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o bezpieczeństwo ludzi na zewnątrz wieżowca w strefie robót przed upadkiem narzędzi lub materiałów budowlanych.

- Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć windę z której korzysta przy użyciu sztywnych okładzin zabezpieczających odpornych na przypadkowe uderzenie, np. cienkich płyt osb.

Bardzo proszę o podanie parametrów i cen/kosztów w załączonej tabelce, stanowiącej Załącznik nr 1 do oferty.

Prosimy o przesłanie oferty na adres mailowy: oferty@smcentrum1.com do dnia 12 maja 2025r.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Działem Technicznym pod nr tel. 509 018 868 lub 22 827 83 14 w. 16 lub 19